

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type-examination certificate

Registrier-Nr.

Registered no.

44 205 10 379413

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Auftragsdatum
Date of order
29.01.2010

Aktenzeichen
File reference
8000379413

Prüfbericht Nr.
Test report no.
10 205 379413

Name und Anschrift
des Auftraggebers

MAYSER GmbH & Co. KG
Örlinger Straße 1-3
89073 Ulm

*Customer's name
and address*

Erfüllt mit dem u. g. Produkt die Anforderungen des Anhangs I der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
als eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung.

*The product described below meets the requirements of annex I of the Directive 2006/42/EC
as a basis for the EC declaration of conformity.*

Geprüft nach

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EN 1760-2:2001+A1:2009
EN 12978:2003+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008
Machinery Directive 2006/42/EC
EN 1760-2:2001+A1:2009
EN 12978:2003+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008

Tested in accordance with

Beschreibung des
Produktes
(Details siehe Anlage 1)

Signalverarbeitung und Ausgangsschaltgerät für Schalleisten
Control unit and output switching device for pressure sensitive edges

*Description of product
(Details see Annex 1)*

Typenbezeichnung

SG-RST 153

Type Description

Serien-Nr.

Serial-no.

Bemerkung

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Remark

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle / *Certification body*
Maschinen / *Machinery*
Benannte Stelle 0044 / *Notified Body 0044*

Gültig bis / Valid to: 08.03.2015

Hannover, 08.03.2010

Anlage 1 zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex 1 to EC type-examination certificate



Nr.: 44 205 10 379413

Rev. 1

Aktenzeichen: 8000379413

File reference

Seite 1 von 1

Page 1 of 1

Allgemeine Angaben

General information

Siehe Seite 1 der EG-Baumusterprüfbescheinigung

See also page 1 of the EC type-examination certificate

Typenbezeichnung

Type Description

SG-RST 153

Nennversorgungsspannung:

Nominal Supply Voltage

230 V AC, 12-24 V AC/DC

230 V AC, 12-24 V AC/DC

Nennstromaufnahme:

Nominal Current Consumption

12 mA, max. 50 mA

Schaltkontaktausgang:

Output Switching Contact

AC-12: 250 V / 2 A

DC-12: 24 V / 2 A

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

Nominal impulse withstanding voltage

4 kV, Basisisolierung/Überspannungskategorie III

4 kV, basic insulation/overvoltage category III

Schutzklasse:

Protection Class

II

Schutzgrad:

Degree of Protection

IP65

Betriebstemperatur:

Operating temperature

-30°C/+55°C

Testeingang:

test input

max. 30 V AC/DC

MTTF_d / Jahre:

MTTF_d / years

33

DC_{avg}:

90 %

Bemerkung

Remark

- Zur Verwendung mit Schalleisten-Signalgebern, die mit einem Widerstand von 8,2 kΩ abgeschlossen sind.
For use with sensors of pressure sensitive edges, which are terminated with a resistance of 8,2 kΩ
- Zusammen mit einer Steuerung, die über den Testeingang des Geräts periodische Tests durchführt, kann das System den Anforderungen EN ISO 13849-1, Kategorie 2, Performance Level C genügen.
In conjunction with a controller, which initiates periodic tests via the test input of the device, the system can meet the requirements EN ISO 13849-1, category 2, performance level C.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle / Certification body
Maschinen / Machinery
Benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Gültig bis / Valid to: 08.03.2015

Hannover, 08.03.2010

**Hinweise zum
TÜV NORD CERT – Zertifikat**

Dieses TÜV NORD CERT - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD CERT - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Bei Änderungen am geprüften Produkt ist die Zertifizierungsstelle umgehend zu verständigen.

Bei Änderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an die Zertifizierungsstelle zurückzugeben. Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänzt werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.

Für das TÜV NORD CERT - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD CERT - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

**Information concerning the
TÜV NORD CERT - Certificate**

This TÜV NORD CERT - certificate only applies to the firm stated overleaf, the specified product and the manufacturing plants stated. It may only be transferred to third parties by the certification body.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation.

Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested sample maybe determined with the product launched on the market as a standard.

The bearer of the TÜV NORD CERT - Certificate undertakes to regularly supervise the manufacturing of products for compliance with the test specifications and in particular properly carry out the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In case of modifications of the tested product the certification body must be informed immediately.

In case of modifications and expiration of validity the original certificate must be returned to the certification body immediately. The certification body decides if the certificate can be supplemented or whether a new certification is required.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD CERT - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless revoked previously pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD CERT - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body immediately in the event that it shall expire without delay when it has expired or revoked.